

distinctive
steel
window
systems

OTTOSTUMM | **mogs**

Mogs 2 mm M65 TB

Mogs 2 mm M65 TB

The Mogs 2 mm TB series is the only series of 2 mm thick thermal break steel profiles. With a dedicated lift-and-slide system, it allows the creation of large openings with an extremely reduced frame size and utmost solidity. The profile depth, from 65 to 72 mm, is designed to achieve high moments of inertia and to accommodate the latest generation of insulating glass. The PA 6.6 polyamide insulating core guarantees excellent performance in terms of energy saving. Series available in bright steel, galvanized steel, Cor-Ten steel and stainless steel.



La serie Mogs 2 mm TB è l'unica serie di profili in acciaio a taglio termico di 2 mm di spessore. Con un sistema alzante scorrevole dedicato, permette la realizzazione di ampie aperture con un ingombro visivo estremamente ridotto, e massima robustezza. La profondità del profilo, da 65 a 72 mm, è studiata per raggiungere alti momenti di inerzia e poter alloggiare vetri isolanti di ultima generazione. L'anima isolante in poliammide PA 6.6 garantisce ottime prestazioni in termini di risparmio energetico. Serie disponibile in acciaio decapato, acciaio zincato, acciaio Cor-Ten e acciaio inossidabile.



Mogs 2 mm M65 TB


profile range

-02 Galvanized steel -14 Laser welded and sand blasted steel *on request - minimum quantity required
 -05 Stainless steel AISI 316L 2B -07 Cor-Ten steel -12 Bright steel
 -32 Laser welded and sand blasted Cor-Ten steel -34 Laser welded and sand blasted stainless steel AISI 316L




glazing beads

-02 Galvanized steel -03 Stainless steel AISI 304 2B -06 Satin stainless steel AISI 316L -07 Cor-Ten steel -12 Bright steel



gaskets


-60 Black EPDM -61 Neoprene



Mogs 2 mm MLS72 TB - Lift&Slide


profile range

-00 Aluminium -02 Galvanized steel -05 Stainless steel AISI 316L 2B -06 Satin stainless steel AISI 316L
 -07 Cor-Ten steel-53 Aluminium electrocolor black -62 PVC




glazing beads


















-02 Galvanized steel -03 Stainless steel AISI 304 2B -06 Satin stainless steel AISI 316L -07 Cor-Ten steel *on request - minimum quantity required



gaskets

-60 Black EPDM -61 Neoprene -62 PVC -64 Silicone -83 TPE





DISCLAIMER

We reserve the right to make technical improvements or modifications of any type even during the validity of this catalogue without prior notice to the customer. Ottostumm | Mogs takes no liability for misprints or mistakes in scale reproductions. No part of this catalogue may be published, distributed, extracted, reused or reproduced in any form except under written permission by Ottostumm | Mogs. Technical drawings are for guidance only and must be studied and verified from a mechanical, functional and static point of view, relieving the companies of every responsibility of any kind. For all the rest, please refer to our sale conditions.

AVVERTENZE

Ci riserviamo la facoltà di apportare miglioramenti tecnici o modifiche di qualsiasi tipo anche nel corso di validità del presente catalogo senza alcun preavviso. Nessuna responsabilità è imputabile a Ottostumm | Mogs per errori tipografici o nelle riproduzioni in scala. È vietata la riproduzione anche parziale, la pubblicazione, la distribuzione, il riutilizzo con qualsiasi mezzo effettuato o l'estrazione in copia del presente catalogo se non con preventiva autorizzazione scritta da parte di Ottostumm | Mogs. I disegni tecnici sono puramente indicativi, ogni applicazione deve essere studiata e verificata da un punto di vista meccanico, funzionale e statico, sollevando Ottostumm | Mogs da ogni responsabilità di qualsiasi tipo. Per tutto il resto, si prega di fare riferimento alle condizioni di vendita delle due società.

OTTOSTUMM | mogs

OTTOSTUMM SA

Via Baragge, 2 - 6855 Stabio - Switzerland

Mogs srl unipersonale

Viale Trento e Trieste, 12 - 31100 Treviso - Italia

ottostumm-mogs.com